

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36
 Τ. Κ. – Πόλη : 115 21 Αθήνα
 Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr
 e-mail : contracts.procurement@iep.edu.gr

Αθήνα, 17/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 45785

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεσης σε Ανάδοχο, του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών γραφείου» για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 45756/16-11-2023 (ΑΔΑ: 90ΛΜΟΞΛΔ-Ι2Λ, ΑΔΑΜ: 23REQ013781957) Απόφαση Δ.Σ. του ΙΕΠ, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο για το έργο «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών γραφείου» για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως περιγράφονται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΚΕΤΑ)
1	ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 2 ΘΕΜΑΤΩΝ 29-30cmx21cm 60 φ Τύπος Φύλλων: Ριγέ	150
2	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80gr ΠΑΚΕΤΟ 500 φύλλων ΛΕΥΚΟ (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	600
3	ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΟ 160gr. ΠΑΚΕΤΟ 250 φύλλων	2
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΥΒΩΝ 9Χ9 εκ χρωματιστά (διάφορα χρώματα) ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ	50

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΚΕΤΑ)
5	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 105mm x 37mm ΚΟΥΤΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ	4
6	ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ Διαστάσεις: 65 x 22 x 12 mm (ή μεγαλύτερη)	70
7	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4.2mm x 12m	20
8	ΕΛΑΣΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΟΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΑΚΕΤΟ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	300
9	ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Φύλλα πλαστικοποίησης για Α4 σε κουτί 125 microns, 100 τεμαχίων)	3
10	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ Α4, ΤΥΠΟΥ Π, ΠΑΧΟΣ 0,05mm, ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ. Να προσφέρει προστασία στα έγγραφα, και να προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους Α4.	200
11	ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ Γ Α4 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ. Πάχος ζελατίνας: 0,09 - 0.10mm. Για ασφαλή αποθήκευση εγγράφων.	10
12	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ βεραμάν (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	180
13	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ μπλε (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	48
14	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ γαλάζιο (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	48
15	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ κίτρινο (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	48
16	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ μωβ (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	108
17	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ ροζ (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	48
18	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ κόκκινο (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	48
19	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ γκρι (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	180
20	ΚΟΛΛΑ STICK 21gr	5
21	ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 35ml μαλακό μπουκάλι με στόμιο	5
22	ΜΟΛΥΒΙ GRIP ΑΣΗΜΙ ΜΕ ΓΟΜΑ, ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΗΒ. ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ. ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΙΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SV BONDING, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ. ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	20
23	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΥΤΗΣ: ΠΛΑΚΕ, ΠΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ: 3.0-5.0 MM (40 ΚΙΤΡΙΝΑ, 30 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 20 ΠΡΑΣΙΝΑ, 10 ΜΠΛΕ)	100
24	ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30 ml νερού	4
25	ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 50x40 mm (3αδα) post it ΣΕΤ 3 ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΑ	20

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΚΕΤΑ)
26	ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 76x76 mm post it ΜΠΛΟΚ 400 ΦΥΛΛΑ	10
27	ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 76x76 mm ΜΠΛΟΚ 400 ΦΥΛΛΑ	20
28	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 33mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ.	30
29	ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ-ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΕΣΠΑΝ 25X35 cm Διάφορα χρώματα (κίτρινο, γκρι, μπλε, πράσινο)	200
30	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ διάτρηση => 40 και <= 45 φύλλα, με οδηγό	8
31	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ διάτρηση <= 16 φύλλα, με οδηγό	10
32	ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΒΕΛΟΣ 12X42-45 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 ΦΥΛΛΩΝ	50
33	ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΔΙΑΦΑΝΟ 15mm x 33m	40
34	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,2 ΜΜ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,34 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ	150
35	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,2 ΜΜ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,34 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	40
36	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,2 ΜΜ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,34 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ	20
37	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ /BALL POINT 0,5 ΜΜ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ	30
38	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ GRIP ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7ΜΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	50
39	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ GRIP ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7ΜΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ	20
40	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ GRIP ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7ΜΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ	150
41	ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ MICRO 0.5 ΜΑΥΡΟ	40
42	ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ MICRO 0.5 ΚΟΚΚΙΝΟ	30
43	ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ MICRO 0.5 ΜΠΛΕ	100
44	ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ 64 ΚΟΥΤΙ	100
45	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 126 ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ 23-25 ΦΥΛΛΑ	20
46	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 64 ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ 12-15 ΦΥΛΛΑ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	20
47	ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ Νο1 μπλε, 11-13cm x 7-9cm	5
48	ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ τύπου σακούλα 11X23	80

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΚΕΤΑ)
49	ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	5

Ειδικότερα ως προς την προμήθεια του λευκού φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4, των αριθμομηχανών και των κλασέρ, οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο.
A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. Β.1.
B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
B1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm (EN 20216)
B2. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 %κ.β έως 5,5 %κ.β (EN 20287)
B3. Μάζα : 80 gr/m ² ± 4% (EN ISO 536)
B4. Πάχος : 100 ± 10 μm (EN 20534).
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.
Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: <ul style="list-style-type: none"> – Η επωνυμία του προϊόντος.

<ul style="list-style-type: none"> - Οι διαστάσεις των φύλλων (A4). - Ο αριθμός των φύλλων. - Η μάζα (g/m²). - Ο λογότυπος FSC ή PEFC όταν το προϊόν το διαθέτει.
<p>Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η επωνυμία του προϊόντος. - Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: A4, 21,0 cm x 29,7cm). - Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.
Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
<p>Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Το αρμόδιο όργανο ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.</p>
<p>Ε2. Πρακτική δοκιμασία: Το αρμόδιο όργανο στα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) και σε αριθμό φύλλων που καθορίζει η ίδια διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα του φορέα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.</p>
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
<p>ΣΤ1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές.</p>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοσία: Μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια • Αριθμός ψηφίων: 12 • Αριθμός σειρών: 1 • Διαστάσεις: 12-16X 13-18 cm • Πλήκτρα μεγάλα • Πλήκτρο markur/mark down • Πλήκτρο 00 • Στρογγυλοποίηση αποτελεσμάτων • Υπολογισμός ποσοστού % • Με πλήκτρο διόρθωσης τελευταίου στοιχείου, δυνατότητα ρύθμισης δεκαδικών ψηφίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Πλαστικοποιημένα από ανθεκτικό χαρτόνι • Πλαστική επένδυση • Μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων.

- Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Τα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μη φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση. Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές.
- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
- Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Ι.Ε.Π. τα ανωτέρω είδη γραφικής ύλης, τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE, εκτός αν απαλλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης τροποποιηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις περί της σήμανσης CE η ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς αυτές
- Η συσκευασία και η μεταφορά του συνόλου των υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Αναδόχου.
- Η μεταφορά του συνόλου των ειδών θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου (τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα) και θα τοποθετηθεί σε χώρους που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο.

Β. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Οι διαγωνιζόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν δείγμα, εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016.

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ Α4 ΤΥΠΟΥ Π

ΚΛΑΣΕΡ (όλα τα είδη)

ΚΟΛΛΑ (όλα τα είδη)

ΜΟΛΥΒΙ

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ (όλα τα είδη)

ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (όλα τα είδη)

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ-ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΕΣΠΑΝ

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ (όλα τα είδη)

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (όλα τα είδη)

ΣΤΥΛΟ (όλα τα είδη)

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΛΕΥΚΟ

Επισημαίνεται πως τα δείγματα για το λευκό φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, τις αριθμομηχανές και τα κλασέρ θα πρέπει να προσκομίζονται όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

Κάθε δείγμα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία αποστολέα, αρ.πρωτ. Απόφασης διενέργειας έρευνας αγοράς κλπ.

Τα δείγματα που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (με μακροσκοπικό έλεγχο ή/και πρακτική δοκιμασία), πριν την ανάθεση στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η επιστροφή των δειγμάτων των ειδών θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 214, τα οποία θα παραλάβουν ή θα επιστραφούν με δικά τους έξοδα αποστολής, μετά από σχετικό αίτημά τους, κατόπιν της κατακύρωσης ή ανάθεσης και για τον ανάδοχο κατόπιν της οριστικής παραλαβής.

Η αξιολόγηση των δειγμάτων, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι ελάχιστοι όροι χαρακτηριστικών, αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας κατά τη χρήση, που έχουν τεθεί είτε με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, είτε από την κοινή πείρα, μπορεί να γίνει:

- α) με μακροσκοπικό έλεγχο,
- β) με πρακτική δοκιμασία, και
- γ) με συνδυασμό των παραπάνω.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η αξιολόγηση των δειγμάτων γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών γραφείου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης δειγμάτων γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών γραφείου αποτελούμενη από τους:

1. Βελετάκου Χρυσούλα-Βαρβάρα, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλο, υπάλληλο ΤΠΔΣ,
2. Κωστόγιαννη Αλίκη-Αναστασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό, υπάλληλο ΤΠΔΣ,
3. Παππά Ευαγγελία, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλο, υπάλληλο ΤΑΔΔΜ.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η παραλαβή των δειγμάτων από τα προς προμήθεια είδη όπως θα ορίζει η σχετική πρόσκληση και στη συνέχεια η εξέταση και η αξιολόγησή τους. Εφόσον τα είδη θα ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα επιλέγεται το είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Μετά τον έλεγχο των δειγμάτων η Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό σχετικά με την ποιότητα των προσφερομένων ειδών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την γνωμοδότηση προς το Δ.Σ. του ΙΕΠ, μέσω του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση.

Δ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00€) πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι **εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (9.672,00€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αφορά σε αμοιβή του αναδόχου καθώς και όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2023 του Ι.Ε.Π.

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του ΙΕΠ επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα.

Η παράδοση θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 20-12-2023.

Παράταση της ως άνω προθεσμίας είναι αποδεκτή για είδη που αναμένονται από το εξωτερικό ή είναι σε έλλειψη και μόνο κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προμηθευτή και σύμφωνης γνώμης του ΙΕΠ.

Τα υπό προμήθεια προϊόντα, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής.

Η πληρωμή θα γίνει βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παρατατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Οικονομική υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και των πληρωμών. Η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής από το Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2023.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το εν λόγω έργο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση.

Ζ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

- 1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου **Παραρτήματος Ι** της παρούσας.
- 2) Συμπληρωμένη Συνοπτική Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου **Παραρτήματος ΙΙ** της παρούσας.
- 3) Συμπληρωμένη Αναλυτική Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου **Παραρτήματος ΙΙΙ** της παρούσας.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί **αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά** στην ηλεκτρονική διεύθυνση tenderprocedure@iep.edu.gr έως την **Τετάρτη, 22/11/2023 και ώρα 13:00μμ.**

Επισημαίνεται ότι τα δείγματα πρέπει να προσκομισθούν το αργότερο έως την Τετάρτη, 22/11/2023 και ώρα 13:00μμ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, 7ος όροφος).

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του

άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ανάθεσης που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) <http://www.iiep.edu.gr> → Έργα → Προκηρύξεις → Διαγωνισμοί και εκεί θα αναρτώνται όλα τα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση (διευκρινίσεις, αποφάσεις έγκρισης πρακτικού/ων από το ΔΣ του ΙΕΠ).

Για την παροχή πληροφοριών επί του αντικειμένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1335 214.

Για την παροχή πληροφοριών επί της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 166.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας *εφόσον πρόκειται για εταιρεία*):

- Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται στην υπ' αρ. πρωτ. 45756/16-11-2023 (ΑΔΑ: 90ΛΜΟΞΛΔ-Ι2Λ, ΑΔΑΜ: 23REQ013781957) Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ.
- Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς.
- Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα (ή/και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος), ήτοι «αναφορά σε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό», μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς.
- Σε περίπτωση που μου ζητηθεί θα προσκομίσω επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο/α από το οποίο/α θα πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο εργασιών της εταιρείας και Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. ως και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η.
- Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση.
- Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση της ανάθεσης.
- Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.⁽⁴⁾

Ημερομηνία:/.../ 2023

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Περιγραφή	Σύνολο οικονομικής προσφοράς πλέον ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	Σύνολο οικονομικής προσφοράς με ΦΠΑ 24%
«Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών γραφείου»			

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο και ως εκ τούτου έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά.

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)

Επωνυμία εταιρείας: _____

ΑΦΜ / ΔΟΥ εταιρείας: _____

Διεύθυνση: _____

Τηλ. Επικοινων.: _____

E-mail: _____

Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα»

Ημερομηνία:/...../.....

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ/ΠΑΚΕΤΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ
1	ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 2 ΘΕΜΑΤΩΝ 29-30cmx21cm 60 φ Τύπος Φύλλων: Ριγέ	150			
2	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80gr ΠΑΚΕΤΟ 500 φύλλων ΛΕΥΚΟ (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	600			
3	ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΟ 160γρ. ΠΑΚΕΤΟ 250 φύλλων	2			
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΥΒΩΝ 9X9 εκ χρωματιστά (διάφορα χρώματα) ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ	50			
5	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 105mm x 37mm ΚΟΥΤΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ	4			
6	ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ Διαστάσεις: 65 x 22 x 12 mm (ή μεγαλύτερη)	70			
7	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4.2mm x 12m	20			
8	ΕΛΑΣΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΟΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΑΚΕΤΟ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	300			
9	ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Φύλλα πλαστικοποίησης για Α4 σε κουτί 125 microns, 100 τεμαχίων)	3			
10	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ Α4, ΤΥΠΟΥ Π, ΠΑΧΟΣ 0,05mm, ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ. Να προσφέρει προστασία στα έγγραφα, και να προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους Α4.	200			

11	ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ Γ Α4 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ. Πάχος ζελατίνας: 0,09 - 0.10mm. Για ασφαλή αποθήκευση εγγράφων.	10			
12	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ βεραμάν*	180			
13	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ μπλε*	48			
14	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ γαλάζιο*	48			
15	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ κίτρινο*	48			
16	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ μωβ*	108			
17	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ ροζ*	48			
18	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ κόκκινο*	48			
19	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-32 εκ γκρι*	180			
	*Όλα τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα από ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.				
20	ΚΟΛΛΑ STICK 21gr	5			
21	ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 35ml μαλακό μπουκάλι με στόμιο	5			
22	ΜΟΛΥΒΙ GRIP ΑΣΗΜΙ ΜΕ ΓΟΜΑ, ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΗΒ. ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ. ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΙΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SV BONDING, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ. ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	20			

23	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΥΤΗΣ: ΠΛΑΚΕ, ΠΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ: 3.0-5.0 ΜΜ (40 ΚΙΤΡΙΝΑ, 30 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 20 ΠΡΑΣΙΝΑ, 10 ΜΠΛΕ)	100			
24	ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30 ml νερού	4			
25	ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 50x40 mm (3αδα) post it ΣΕΤ 3 ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΑ	20			
26	ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 76x76 mm post it ΜΠΛΟΚ 400 ΦΥΛΛΑ	10			
27	ΜΕΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 76x76 mm ΜΠΛΟΚ 400 ΦΥΛΛΑ	20			
28	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 33mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ.	30			
29	ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ-ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΕΣΠΑΝ 25X35 cm Διάφορα χρώματα (κίτρινο, γκρι, μπλε, πράσινο)	200			
30	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ διάτρηση => 40 και <= 45 φυλλα, με οδηγό	8			
31	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ διάτρηση <= 16 φυλλα, με οδηγό	10			
32	ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΒΕΛΟΣ 12X42-45 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 ΦΥΛΛΩΝ	50			
33	ΣΕΛΛΟΤΕΪΠ ΔΙΑΦΑΝΟ 15mm x 33m	40			
34	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,2 ΜΜ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,34 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ	150			
35	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,2 ΜΜ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,34 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	40			
36	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,2 ΜΜ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,34 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ	20			

37	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ /BALL POINT 0,5 ΜΜ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ	30			
38	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ GRIP ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7ΜΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	50			
39	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ GRIP ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7ΜΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ	20			
40	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ GRIP ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7ΜΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ	150			
41	ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ MICRO 0.5 ΜΑΥΡΟ	40			
42	ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ MICRO 0.5 ΚΟΚΚΙΝΟ	30			
43	ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ MICRO 0.5 ΜΠΛΕ	100			
44	ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ 64 ΚΟΥΤΙ	100			
45	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 126 ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ 23-25 ΦΥΛΛΑ	20			
46	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 64 ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ 12-15 ΦΥΛΛΑ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	20			
47	ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ Νο1 μπλε, 11-13cm x 7-9cm	5			
48	ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ τυπου σακούλα 11Χ23	80			
49	ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ	5			
	<p>Τροφοδοσία: Μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια</p> <p>Αριθμός ψηφίων: 12</p> <p>Αριθμός σειρών: 1</p> <p>Υπολογισμός markup/markdown</p> <p>Στρογγυλοποίηση αποτελεσμάτων</p> <p>Υπολογισμός ποσοστού %</p> <p>Με πλήκτρο διόρθωσης τελευταίου στοιχείου,</p>				

δυνατότητα ρύθμισης δεκαδικών ψηφίων				
Διαστάσεις: από 12-16 x13- 18mm Πλήκτρα μεγάλα				
ΣΥΝΟΛΑ				